

Technische Informationen



€ 48.390,-
€ 54.000,-



€ 49.490,-
€ 55.200,-



€ 48.990,-
€ 54.600,-

TECHNISCHE DATEN

SOMA CAMP T 650 HB

SOMA CAMP T 700 EB

SOMA CAMP A 700 HB

Länge / Breite / Höhe	700 / 230 / 291	743 / 230 / 291	743 / 230 / 323
Innenhöhe	215	215	196
Liegeflächen Alkoven / Hubbett	195 x 140/120 (OPT)	195 x 140/120 (OPT)	210 x 145
Liegefläche Mitte	200x110/65 (OPT)	200x110/65 (OPT)	194 x 98 / 194 x 130 (OPT) *6
Liegefläche Heck	1x210 x 162/121	L 1x205x86 R 1x205x86/180x86 (OPT) 205/(180)x210 (OPT)	210x162/141
Basis Motorisierung	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI
Leistung kW (PS)	96 (130) / 118 (160)	96 (130) / 118 (160)	96 (130) / 118 (160)
Chassis – Typ	Peugeot Boxer Tiefrahmen	Peugeot Boxer Tiefrahmen	Peugeot Boxer Leiterrahmen
Masse in fahrbereitem Zustand	2.830	2.860	2995 *6
Zuladung	665	635	500 *6
Technisch zul. Gesamtmasse	3.495	3.495	3.495
Anhängel. 12% gebremst / ungebremst 1)	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Radstand	404	404	404
Zulässige Personenzahl bei 3. 495 t Gesamtmasse 2)	4	4	4
Schlafplätze	2 /-4 (OPT)	2/-5 (OPT)	4 / 6 (OPT)
Wassertank inkl. Boiler (red.Vol.)4) / Abwassertank	115 (20) / 101	115 (20) / 101	115 (20) / 101 *6
Batterie / Ladegerät	AGM 95/18	AGM 95/18	AGM 95/18
Steckdosen 230 V Steckdosen 12 V / USB	5 1/1	5 1/1	5 1/1 *6
Heizung / Warmwasserversorgung	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Backofen mit separatem Grill / Kocher Flammen	Dometic -/4 mit E-Zündung	Dometic -/4 mit E-Zündung	Dometic -/4 mit E-Zündung
Kühlschrank / davon Frosterfach	Dometic RML 9430 Nutzinh. 146 L, Nutzinhalt Kühlteil 130 L., Gefrierteil 12 L.	Dometic RML 9430 Nutzinh. 146 L, Nutzinhalt Kühlteil 130 L., Gefrierteil 12 L.	Dometic 190 L mit sep. Gefrierteil *6
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz	•	•	OPT
Lichtes Maß Stauraumklappe ca. / Staufachklappe ca. B x H	75 x 105 75 x 105 (OPT)	75 x 105 75x105 (OPT)	75 x 105 *6

1) Bei optionaler Auflastung von 3.850 kg reduziert sich die Anhängelast auf 1.900 kg. 1) Bei optionaler Auflastung von 3.850 kg reduziert sich die Anhängelast auf 1.900 kg. 2) Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste). Zulassung für mehr als 4 Personen nur in Verbindung mit Sicherheitspaket (A-Modelle) oder Bestellung 5. Sitzplatz möglich. 4) Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbremsung (Ventil am Frischwassertank): 10 Liter Die technisch zul. Gesamtmasse sowie die zul. Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, einer gefüllten Alugasflasche (11 kg) u. e. Kabeltrommel (4 kg) ermittelt. Bei der Angabe von Preisen und techn. Daten bleiben evtl. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. *6 – Daten sind Schätzwerte – werden erst nach Produktionsbeginn im Herbst 2017 festgelegt!! *7 Innenwandverkleidung aus Sperrholz OPT = Optional, r = Rechts | l = links | • Serienausstattung – nicht möglich



Exklusiv bei uns!

SOMA Caravaning Center Warendorf GmbH

Am Holzbach 32, 48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81 60 36 0, Fax: 0 25 81 60 64 5
info@somacaravaning.de

SOMA Caravaning Center Bremen GmbH

Carl-Benz-Str.13, 28237 Bremen
Industriepark an der A 27 (Ausfahrt A281 Industriehäfen)
Tel.: 0 421 4787 779 0, Fax: 0 421 4787 779 11
bremen@somacaravaning.de

www.somacaravaning.de

www.somacaravaning.de

2018




SOMA CAMP



Zusatzausstattung

		SOMA CAMPT 650 HB		SOMA CAMPT 700 EB		SOMA CAMP A 700 HB	
Preiskategorie		Listenpreis	Angebot	Listenpreis	Angebot	Listenpreis	Angebot
Fahrzeugpreis ohne Paket		€ 54.000,-	€ 48.390,-	€ 55.200,-	€ 49.490,-	€ 54.609,-	€ 48.990,-
Chassis Paket	Elektrische Trittstufe	€ 650,-	✓	€ 650,-	✓	€ 650,-	✓
	Klimaautomatik FH	€ 1.799,-	✓	€ 1.799,-	✓	€ 1.799,-	✓
	Lederlenkrad & Lederschaltknäuf	€ 299,-	✓	€ 299,-	✓	€ 299,-	✓
	Fahrerhausverdunkelung Faltrollossystem	€ 699,-	✓	€ 699,-	✓	€ 699,-	✓
	Beifahrersitz mit Höhenverstellung	€ 229,-	✓	€ 229,-	✓	€ 229,-	✓
	Komfortsitze mit Doppelarmlehnen im Wohnraumstoff bezogen	€ 699,-	✓	€ 699,-	✓	€ 699,-	✓
	ESP inkl. Berganfahrhilfe(Hill holder)	€ 499,-	✓	€ 499,-	✓	€ 499,-	✓
	Beifahrerairbag	€ 399,-	✓	€ 399,-	✓	€ 399,-	✓
	Radiovorbereitung	€ 299,-	✓	€ 299,-	✓	€ 299,-	✓
	Außenspiegel elektr.	€ 369,-	✓	€ 369,-	✓	€ 369,-	✓
	Tempomat	€ 369,-	✓	€ 369,-	✓	€ 369,-	✓
	Gesamtpreis/ Paketpreis	€ 6.310,-	€ 2.990,-	€ 6.310,-	€ 2.990,-	€ 6.310,-	€ 2.990,-
Fahrzeugpreis inkl. Chassis Paket		€ 60.310,-	€ 51.380,-	€ 61.510,-	€ 52.480,-	€ 60.919,-	€ 51.980,-
Aufbau Paket	Lackierte Frontstoßstange	€ 499,-	✓	€ 499,-	✓	€ 499,-	✓
	Alufelgen	€ 999,-	✓	€ 999,-	✓	€ 999,-	✓
	Abwassertank isoliert und beheizt	€ 399,-	✓	€ 399,-	✓	€ 399,-	✓
	Markise	€ 1499,-	✓	€ 1499,-	✓	€ 1499,-	✓
	Gesamtpreis/ Paketpreis	€ 3.396,-	€ 1.890,-	€ 3.396,-	€ 1.890,-	€ 3.396,-	€ 1.890,-
Fahrzeugpreis inkl. Chassis Paket und Aufbau Paket		€ 63.706,-	€ 53.270,-	€ 64.906,-	€ 54.370,-	€ 64.315,-	€ 53.870,-
Zubehör Paket	Solar 1 x 100 W	€ 1.090,-	✓	€ 1.090,-	✓	€ 1.090,-	✓
	Naviceiver XZENT mit Rückfahrkamera mit DAB + und Reisemobil Software	€ 1.750,-	✓	€ 1.750,-	✓	€ 1.750,-	✓
	Sat/TV Paket	€ 3.190,-	✓	€ 3.190,-	✓	€ 3.190,-	✓
	Fahrradträger Garage für 2 Räder	€ 349,-	✓	€ 349,-	✓	€ 349,-	✓
	Gesamtpreis/ Paketpreis	€ 6.379,-	€ 4.990,-	€ 6.379,-	€ 4.990,-	€ 6.379,-	€ 4.990,-
Fahrzeugpreis inkl. aller Pakete		€ 70.085,-	€ 58.260,-	€ 71.285,-	€ 59.360,-	€ 70.694,-	€ 58.860,-

Weiteres Sonderzubehör

Motor 160 PS	€ 1.990,-
Garagentür Fahrerseite	€ 399,-
Hubbett	€ 1.599,-
Kleiderschrank Heck	€ 399,-
Deckenstauschränke statt Ablage	€ 799,-
6 Personen Paket (nur A 700 HB) (Auflastung 3850 kg, 2 zus. Gurtplätze in Sitzgruppe)	€ 1.499,-

*Alle Angaben verstehen sich zzgl. Fracht und Brief (€ 980,-).
 Weitere Ausstattungen können gegen Aufpreis enthalten sein.
 Preise gelten nur für Bestandsfahrzeuge.
 Durch Ausstattungen erhöhen sich die Basisgewichtangaben.

Serienausstattung

Fahrzeugmodell	SOMA CAMPT 650 HB	SOMA CAMPT 700 EB	SOMA CAMP A 700 HB
4 Flammenkocher	✓	✓	✓
Backofen	✓	✓	✓
Bettumbau EB zu DB	-	✓	-
Insektenschutztür	✓	✓	✓
Midi Heki	✓	✓	✓
Ausstellfenster Heck links	✓	✓	✓
Sky Roof	✓	✓	-
Langlebiger TVT Aufbau	✓	✓	✓
Keramik Toilette	✓	✓	✓
6 KW Truma Combi 6 Heizung	✓	✓	✓
Großer Kühlschrank	✓	✓	✓
Alkoven Fenster	-	-	✓
Bettumbau mit Auszug	-	-	✓

Aufbau und technischen Vorteile

- ✓ **Aluminium Außenwand**
Aluminium Glattblech als Boden- und Wandverkleidung ist leicht, stabil, rostfrei und sehr lange farbecht, d.h. es vergilbt nicht wie z.B. das Gelcoat einer GFK-Aussenhaut.
- ✓ **PU-Fachwerk-Konstruktion**
PU-Leisten (Polyurethan) dienen zur Verstärkung und werden um Fenster, Kanten, Dachhauben, Türen, Klappen etc. eingesetzt. Diese Leisten sind verrottungsfest und nehmen so gut wie keine Feuchtigkeit auf.
- ✓ **Langlebiger TVT Aufbau**
Funktionellen Sandwich-Konstruktionen aus Aluminium und Isolations-Werkstoffe (XPS oder EPS) mit Verstärkungen aus Polyurethan-Kunststoff und komplett verklebter Aufbaustruktur machen die gesamte Fahrzeugkonstruktion stabiler, verrottungssicherer, langlebiger.
- ✓ **OHO Technik (=Ohne Holz im Innenkern des Wandaufbaus)**
Der große Vorteil der OHO-Technik (OHO= Ohne Holz im Innenkern des Wandaufbaus) besteht darin, einen besonders langlebigen und verrottungsfesten Aufbau zu erhalten und eine hohe Wertstabilität zu sichern. Für gesundes Klima im Fahrzeug sorgt die Sperrholzverkleidung an der Innenwand, sie nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie dem Raum wieder zurück.
- ✓ **Bequemer Zugang zur Bordtechnik**
Die ist gewichtsoptimiert im vorderen Bereich montiert. Eine Serviceklappe ermöglicht bequemen Zugang zum Frischwassertank, Truma-Frostschutzventil, Füllstutzen und Reinigungsöffnung.
- ✓ **6 KW-Truma Combiheizung**
Innen ist die 6 KW-Truma Combiheizung mit Warmwasseraufbereitung platziert. Der Vorteil, die Geräusche und Wärmeentwicklung sind nicht mehr direkt über dem Schlafbereich im Heck.
- ✓ **Stromverteilung mit 18 A Ladegerät**
Die Stromverteilung mit dem 18A starken Ladegerät findet man in direkter Nachbarschaft.
- ✓ **Abwassertank**
Der Abwassertank ist weit vorne montiert, auf Wunsch vollisoliert und beheizt. Die Aluminium-Seitenschürzen mit starken Diagonalstreben sind bruchfest und besonders stabil ausgelegt.
- ✓ **Heckgarage**
Die geräumige, beheizte Heckgarage überzeugt durch eine isolierte Bodenplatte, das stabile Zentralschloss und die praktischen Regale.
- ✓ **Bodenplatte**
Die Alu beschichtete Bodenplatte mit sauber verlegten Leitungen, zeigen die sehr gute Verarbeitung auch unter dem Fahrzeug.